

# Navarin<sup>®</sup> Vet

## Composition:

Each 100 ml oral solutions contains-

Total Flavonoids	1.20 g
Total Phenolic content	0.23 g
Methionine Hydroxy analogue	3.00 g
Potassium Citrate	2.50 g
Sodium Citrate	1.80 g
Ammonium Chloride	4.50 g
Sorbitol	4.50 g

## Benefits:

- Improves activity of kidney and whole excretory system
- Highly effective for the pervention of Ascites & Gout
- In case of Gumboro Disease reduces mortality by excreting urate crystals produced in kidney
- Improves liver functions
- Improves immunity

## Rate of Inclusion:

0.5 ml per liter of drinking water for 3-5 days.

*Or as directed by the registered veterinarian/ nutritionist.*

**Shake the bottle well before use.**

## Contraindication:

No report found.

## Side Effect:

None.

## Withdrawal Period:

Meat- Nil, Egg- Nil.

## Storage:

Store in a cool & dry place, protected from light. Keep all medicine out of reach of the children.

## Commercial Supply:

**Navarin<sup>TM</sup> Vet 100 ml oral solution:** Each box contains a 100 ml bottle of oral solution and a 15 ml measuring cup.

**Navarin<sup>TM</sup> Vet 500 ml oral solution:** Each box contains a 500 ml bottle of oral solution and a 15 ml measuring cup.

**Only for the use of animals**

Manufactured by:



**Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.**  
Dammam, Saudi Arabia

Manufactured by:

**Navana Pharmaceuticals Ltd.**  
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh.



NCLT0665\_04-21\_01

# নাভারিন ভেট

## উপাদান:

প্রতি ১০০ মি.লি. ওরাল সলিউশনে রয়েছে-

মোট ফ্লেভোনয়েড	১.২০ গ্রাম
মোট ফেনলিক উপাদান	০.২৩ গ্রাম
মিথিওনিন হাইড্রোক্সি এনালগ	৩.০০ গ্রাম
পটাশিয়াম সাইট্রেট	২.৫০ গ্রাম
সোডিয়াম সাইট্রেট	১.৮০ গ্রাম
এমোনিয়াম ক্লোরাইড	৪.৫০ গ্রাম
সরবিটল	৪.৫০ গ্রাম

## উপকারিতা:

- কিডনী ও সমস্ত রেননতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে
- এসাইটিস/পেটে পানি জমা ও গাউট-এর প্রতিরোধে অধিক কার্যকর
- গামবোরো রোগের ক্ষেত্রে কিডনীতে উৎপন্ন ইউরেট ক্রিস্টাল বের করে দিয়ে মৃত্যুহার কমায়
- লিভারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

## প্রয়োগমাত্রা:

০.৫ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/নিউট্রিশনিষ্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

ব্যবহারের পূর্বে বোতলটি ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

## প্রতিনির্দেশনা:

কোন রিপোর্ট নেই।

## পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া:

কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না।

## প্রত্যাহারকাল:

মাংস-নেই, ডিম-নেই।

## সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

## বাণিজ্যিক সরবরাহ:

**নাভারিন<sup>TM</sup> ভেট ১০০ মি.লি. ওরাল সলিউশনঃ** প্রতিটি বক্সে রয়েছে একটি ১০০ মি.লি. ওরাল সলিউশনের বোতল এবং ১৫ মি.লি. মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**নাভারিন<sup>TM</sup> ভেট ৫০০ মি.লি. ওরাল সলিউশনঃ** প্রতিটি বক্সে রয়েছে একটি ৫০০ মি.লি. ওরাল সলিউশনের বোতল এবং ১৫ মি.লি. মাত্রা পরিমাপক কাপ।

**গুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য**

প্রস্তুতকারকঃ



**Montajat Veterinary Pharmaceuticals Co. Ltd.**  
Dammam, Saudi Arabia

প্রস্তুতকারকঃ

**নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**  
রূপশী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

